


Dinesen Floors a/s T +45 7455 2140  
Klovtoftvej 2, Jels F +45 7455 2976  
6630 Rødding, Denmark E info@dinesen.com

[dinesen.com](http://dinesen.com)

cvr/vat 33920717

Vedrørende

Yteevnedeklarasjon nr.: Douglas DoP 2013-3			
1. Varetypens unike identifikasjonskode		Dinesen – Massive tregulve – Douglas	
2. Type-, parti- eller serienummer etc.		Produkter med betegnelsen Dinesen Douglas (Pseudotsuga menziesii) med en minimumstykkelse på 28 mm og en minimumsdensitet på 470 kg/m <sup>3</sup>	
3. Byggeverens tiltenkte bruk		Gulv til innendørs bruk	
4. Fabrikantens navn		Dinesen Floors a/s Klovtoftvej 2, Jels 6630 Rødding, Danmark	
5. Navn og adresse på bemyndiget representant		Ikke relevant	
6. Vurdering og kontroll av yteevnens konstans		AVCP 4	
7. Notifiserte organ(er)s oppgave		Ikke relevant	
8. Deklarert yteevne			
Egenskaper (tabell ZA.1)	Deklarert yteevne:	Referanse:	
Reaksjon mot brann	D <sub>fl,s1</sub>	Tabell 1	EN 14342:2013
Avgivelse av formaldehyd	E1	Annex A	
Pentaklorfenol	≤ 5 ppm	Tabell ZA.1	
Bøyningsstyrke	NPD (ingen yteevne fastlagt)	EN 1533	
Glathed	NPD (ingen yteevne fastlagt)	CEN/TS 15676	
Varmeledningsevne	0,13 W/mK	Tabell 2	
Biologisk holdbarhet	Bruksklasse 1	EN 335	
Yteevnen for den byggevaren som er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med deklart yteevne i punkt 8.			
Denne yteevnedeklarasjonen utstedes på eneansvar av den fabrikanten som er anført i punkt 4.			
Jels, 20.06.2013			
Sted og dato			
		Thomas Dinesen, direktør	