

---

# Sorteringsbeskrivelse

Dinesen Douglas



**Dinesen**

# Dinesen Douglas

## Classic



- En diskret struktur med et klassisk udtryk
- Harmonisk og rolig
- Færre knaster

## Natur



- En levende struktur med et naturligt udtryk
- Autentisk og varm
- Flere knaster

Elegant, smukt og sandfærdigt. Alle tre ord kendetegner Dinesen Douglas, der rummer en kollektion af enestående plankegulve i Douglas.

Med en højde på op til 60 meter er douglas et træ, der vækker opsigt. Det storslåede udtryk går igen i plankerne, hvor de unikke åretegninger vidner om naturens kraft og skønhed. Vi får primært vores råtræ fra Schwarzwald, og kun de bedste af de mellem 80 og 120 år gamle træer kommer gennem nåløjjet. Udvælgelsen og det ekstraordinære håndværk gør, at Dinesen Douglas er i en klasse for sig.

Vores Douglas planker skaber et særdeles elegant og harmonisk udtryk i kraft af de ekstraordinære dimensioner. En storslået og ekstravagant løsning med tydelig reference til det majestætiske douglas træ.

## Kvalitet generelt

Vores viden om træ er nedarvet gennem virksomhedens lange historie. Vi ved alt om godt råtræ og kunsten at fremstille eksklusive gulve i kompromisløs kvalitet, og vi gør os stadig umage hver eneste dag. Hos Dinesen værdsætter vi den direkte kontakt. Det er afgørende for os at have tæt føling med alle led – lige fra skovfolkene fælder træerne i skoven til rådgivningen af kunderne. Kun sådan kan vi sikre den høje kvalitet.

## Dinesen Douglas

Dinesen Douglas fremstilles af europæisk råtræ, der primært stammer fra de sydtyske skovområder. Plankerne produceres af udsøgt råtræ skåret fra douglastræets nederste 15 meter. Træerne skoves når de er mellem 80 til 120 år gamle. De har overlevet alt, hvad de har været udsat for, og resultatet er modne træer med stor stabilitet og holdbarhed. Den lange levetid giver råtræ i den allerbedste kvalitet. Kvaliteten gælder alle varianter og dimensioner af vores planker og afspejler sig i det færdige gulv.

## Nåleøjet

Hvert træ udvælges efter kvalitetskriterier som rethed, årringe, knaster og harmoni, og kun ganske få træer er gode nok. Det er sin sag at komme gennem nåleøjet – og derfor sørger vi for at udnytte de udvalgte træer på bedste vis.

## Knaster

Træ er et levende materiale, og vores mål er at levere harmoniske gulve, hvor glæden ved naturen stadig er synlig. Knaster er den del af grenen, som sidder inde i stammen, og er et vidnesbyrd om træets historie og livskraft. I kraft af douglastræernes alder og vækst kan de gemme på både friske knaster, mørke knaster og knasthuller. Vi leverer ikke knastfrie gulve, da knaster er en naturlig bestanddel af træet. Hos Dinesen tager vi derimod omhyggeligt hånd om knasterne. Hvis der er behov for det, bliver de repareret eller skiftet ud i vores kvalitetskontrol. Nye knaster bliver med stor omhu sat fast med en særlig knastlim. Hermed sikres både plankens kvalitet og en respektfuld udnyttelse af det fældede træ.

Tilladeligt knastantal og størrelser af samme vurderes individuelt i vores kvalitetssikring ud fra plankens længde og bredde samt generelle visuelle fremtoning, hvorfor en specifik udfaldskravsspecifikation ikke kan defineres. Knastindhold og størrelser vil delvist være afhængigt af bredder og længder på plankerne herunder marvudbedringer i større eller mindre udstrækning etc.

Billederne på de følgende sider giver et repræsentativt, men ikke udtømmende, billede af knastantal, årestruktur og den visuelle fremtoning generelt.



# Dinesen Douglas

## — Classic

En diskret struktur med et klassisk udtryk.  
Harmonisk og roligt. Færre knaster.



*Billederne er vejledende*



# Dinesen Douglas

## — Natur

En levende struktur med et naturligt udtryk.  
Autentisk og varmt. Flere knaster.



*Billederne er vejledende*

Denne sorteringsbeskrivelse og fotoserie afspejler et repræsentativt men ikke udtømmende billede af knastantal, årestruktur og den visuelle fremtoning generelt. Sorteringsbeskrivelse dækker derfor ikke alle varianter og naturlige forekomster.

Det må således forventes, at 2-3% af plankerne har mindre afvigelser.

Et Dinesen gulv er et naturprodukt i ordets bedste forstand, og sorteringen vil derfor altid afspejle træets naturlige karakter.

Plankerne er CE-mærket og produceret i henhold til Dinesen fabriksstandarder, med reference til EN 14342;2013.

Ydeevnedeklaration; Douglas DoP 2019-03 - findes på [dinesen.com](http://dinesen.com)

Tørring, sortering og produktion finder sted i Danmark på vores fabrikker i Jels. Plankerne leveres med et fugtindhold på 8-10%, og er egnet til gulvvarme.

Plankerne leveres ubehandlede og skal slibes og behandles som en del af montagen. Dimensioner og tykkelser er defineret i gældende prislister, der findes på [dinesen.com](http://dinesen.com)

Vi henviser til vores generelle vejledninger for yderligere information.

Hele længder

Vores planker produceres i længder fra 1 m og helt op til 15 m da dette er disse længder som råtræet tillader.

Faldende længder

Planker produceres i vilkårlige længder indenfor et defineret interval, eksempelvis 1-3 m eller 2-5 m. Plankerne produceres fortløbende som råtræet tillader, og det tilstræbes at opretholde en gennemsnitslængde midt i intervallet med enkelte korte og lange planker imellem. Plankerne er profileret på alle fire sider.

Vi tager forbehold for trykfejl.

Dinesen  
Klovtoftvej 2, Jels  
6630 Rødding  
Danmark

+45 7455 2140  
info@dinesen.com  
[dinesen.com](https://dinesen.com)