
Sortierungsbeschreibung

Dinesen Eiche



Dinesen

Dinesen Eiche

Classic



- Mit dezenter Struktur und klassischem Ausdruck
- Harmonisch und ruhig
- Wenige Äste

Natur



- Mit lebendiger Struktur und natürlichem Ausdruck
- Authentisch und warm
- Viele Äste

HeartOak



- Mit dynamischer Struktur und einzigartigem Ausdruck
- Äste
- Natürliche Risse und Schleifen

Stark, schön und authentisch. Das ist Dinesen Eiche, eine Kollektion einzigartiger Eichenholzdielen.

Einer Eiche in der Natur zu begegnen und ihre unvergleichliche Lebenskraft zu spüren, ist immer ein besonderes Erlebnis. Wir legen Wert darauf, Eichendielen zu produzieren, in denen der Charakter des Holzes respektiert und bewahrt wird. Unser Rohholz stammt von großen, bis zu 200 Jahre alten Eichen allerhöchster Qualität, die in europäischen Wäldern gewachsen sind. Dies macht – gemeinsam mit der sorgsam Verarbeitung – Dinesen Eiche zu etwas ganz Besonderem.

Unser Qualitätsanspruch

Unser Wissen über Holz wurde im Laufe der langen Firmengeschichte von Generation zu Generation weitergegeben. Wir erkennen gutes Rohholz, wenn wir es sehen, und beherrschen die Kunst, exklusive Holzdielen in gleichbleibend hoher Qualität anzufertigen. Tag für Tag tun wir für Sie unser Bestes. Darüber hinaus schätzt Dinesen den direkten Kontakt zum Kunden. Wir legen größten Wert darauf, den gesamten Prozess – von dem Augenblick, in dem der Baum im Wald gefällt wird, bis zur Beratung der Kunden – intensiv mitzuverfolgen und zu begleiten. Nur so können wir eine durchgängig hohe Qualität gewährleisten.

Dinesen Eiche

Das Rohholz für Dinesen Eiche stammt vornehmlich aus französischen und süddeutschen Wäldern. Die Dielen werden aus den unteren 5–11 Metern erlesener Eichen geschnitten, die zwischen 150 und 200 Jahre alt sind. Sie haben in ihrem langen Leben schon viel standgehalten und verfügen deshalb über eine enorme Stabilität und Haltbarkeit. Aufgrund des hohen Alters ist das Rohholz von allerhöchster Qualität. Diese Qualität zeichnet alle Dielenvarianten und -abmessungen aus und spiegelt sich auch im fertigen Boden wider.

Strenge Auswahl

Jeder Baum wird nach Qualitätskriterien wie Geradschaftigkeit, Jahrringaufbau, Anzahl und Struktur der Äste sowie der Gesamtharmonie beurteilt, doch nur ganz wenige Bäume können den gebotenen Qualitätsansprüchen genügen. Es ist nicht leicht, die Qualitätsansprüche zu erfüllen; daher sorgen wir dafür, die ausgewählten Bäume bestmöglich zu nutzen.

Äste

Holz ist ein Material, das lebt. Dinesen hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, harmonische Böden zu liefern, denen man ansieht, dass sie der Natur entstammen. Äste sind die bis in den Stamm hineinreichenden Zweige eines Baums, die von der Lebenskraft und Geschichte des Baums zeugen. Aufgrund ihres hohen Alters und langsamen Wachstums, kann das Holz der Douglasie sowohl frische Äste, dunkle Äste als auch Astlöcher aufweisen. Weil Äste ein natürlicher Bestandteil des Holzes sind, führen wir keine astfreien Dielen. Vielmehr behandeln wir Äste mit größter Sorgfalt. Falls erforderlich, werden sie in unserer Qualitätskontrolle repariert oder ausgewechselt. Neue Äste werden sorgfältig mit einem speziellen Astleim befestigt. Das sichert die Qualität der Dielen und ermöglicht zugleich eine respektvolle Nutzung des gefällten Baums.

Die zulässige Astanzahl und -größe wird in unserer Qualitätssicherung anhand der Länge und Breite der Dielen sowie des allgemeinen optischen Erscheinungsbilds individuell bewertet, weswegen keine spezifischen Leistungsanforderungen definiert werden können. Astanzahl und -größe sind teilweise von der Länge und Breite der Dielen, einschließlich dem Grad der Markstrahlen, der Markausbesserungen usw. abhängig.

Die Fotos auf den folgenden Seiten geben wieder, wie Astanzahl, Jahresringe und das allgemeine Erscheinungsbild ausfallen können, sind aber nur beispielhaft.



Dinesen Eiche

— Classic

Dezente Struktur, klassisch im Ausdruck.
Harmonisch und ruhig. Wenige Äste.



Bilder nur beispielhaft

Dinesen Eiche

— Natur

Lebendige Struktur, natürlich im Ausdruck.
Authentisch und warm. Viele Äste.



Bilder nur beispielhaft

Dinesen Eiche

— HeartOak

Dynamische Struktur, einzigartiger Ausdruck. Viele Äste sowie natürliche Risse und Schleifen.



Bilder nur beispielhaft

Unsere Sortierungsbeschreibung und die Fotoserie zeigen, wie Astanzahl, Jahresringe und das allgemeine Erscheinungsbild ausfallen können, sind aber nur beispielhaft. Die Sortierungsbeschreibung gibt daher nicht alle Varianten und natürlichen Merkmale wieder. Es ist davon auszugehen, dass zwei bis drei Prozent der Dielen kleinere Abweichungen aufweisen.

Ein Dinesen-Boden ist ein Naturprodukt im besten Sinne des Wortes. Deshalb zeigt die Sortierung stets die natürlichen Charaktermerkmale des Holzes auf.

Die Dielen sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet und werden nach den Dinesen-Werkstandards und gemäß der Norm EN 14342;2013 hergestellt.

Leistungserklärung; Eiche DoP 2019-03 – verfügbar auf dinesen.com

Trocknung, Sortierung und Produktion finden in unseren Werken im dänischen Jels statt. Die Dielen werden mit einem Feuchtigkeitsgehalt von 8-10% geliefert und sind für Fußbodenheizung geeignet.

Die Dielen werden unbehandelt geliefert und müssen abgeschliffen und oberflächenbehandelt werden. Die jeweiligen Abmessungen und Stärken finden Sie in der Preisliste auf dinesen.com

Für weitere Informationen verweisen wir auf unsere allgemeinen Informationen.

Fallende Längen

Die Dielen werden in beliebigen Längen innerhalb eines definierten Bereichs produziert, z. B. 1-3 m oder 2-5 m. Die Dielen werden in den Abmessungen produziert, die das Rohholz erlaubt; es wird eine durchschnittliche Länge in der Mitte des Bereichs angestrebt, mit einzelnen kurzen und langen Dielen dazwischen. Die Dielen sind an allen vier Seiten profiliert.

Druckfehler behalten wir uns vor.

Dinesen
Klovtoftvej 2, Jels
6630 Rødding
Danmark

+45 7455 2140
info@dinesen.com
dinesen.com